KDL-40X2000

http://www.sony.se

Det här dokumentet skapades den
2007-okt-24

40-tums X2000 Sony BRAVIA LCD-tv med Full HD, LCC (Live Colour Creation) och BRAVIA Engine EX för bildkvalitet med höga prestanda. X2000 har silverramar som standard, med tillvalsfärgerna svart, röd, vit, brun och blå (där det är tillgängligt)



Funktioner

Tänk på att funktioner/specifikationer kan skilja mellan olika länder.

- 40-tums BRAVIA-LCD-TV i X-serien
- Inbyggd digital tv-mottagare (tar även emot analogt)
- LCD-skärm med 1920 x 1080-upplösning
- LCD-skärm med höga prestanda
- 1080p-kapacitet via HDMI
- WCG-CCFL med bakbelysning
- BRAVIA Engine EX
- LCC (Live Colour Creation)
- HD Ready med två HDMI™-uttag
- Stöder 1080p-signaler
- Digital ljudförstärkare
- Dolby® Virtual (Prologic II) och BBE® Digital
- BBE®-teknik för tydligt och klart ljud
- Frysning av bild-i-bild för pausering av viktiga scener
- HDMI™ (High Definition Multimedia Interface)
- Ingång för dator för användning som datorbildskärm
- Tidlös flytande design
- Utbytbara färgramar (ingår ej) - svart, blå, röd, brun, vit
- Tv-ramar med beläggning som motverkar reflexer
- Dynamisk kontrast: 7000:1
- VESA-hålbreddskompatibel

Tekniska specifikationer

Användbara länkar

- Produktsupport
- http://www.sony.se

Bild	
14:9-läge	JA
16:9-läge	JA
4:3-läge	JA
AFD (automatisk formatavkänning)	JA
Bakgrundsbelysning	WCG-CCFL
BRAVIA ENGINE EX	JA
Digitalt kamfilter	JA
Bildskärmupplösning (pixlar)	1 920 x 1 080
Snabbval	JA
Ljussensor	JA
LCC (Live Colour Creation)	JA
Bild & bild	JA (1 kanalväljare för PAP)
Bildläge	JA
Energibesparing + Bild av	JA
Bildförhållande	16:9
Bildstorlek (tum)	40
Bildstorlek (cm)	102
Smart läge	JA
Wide	JA
Zoom	JA
Skärmkontrast	1300:1
Dynamisk kontrast	7000:1
Ljusstyrka	450
Svarstid	8 ms
Betraktningsvinkel	178 grader

Videosignal	
576i	JA
480p	JA
576p	JA
1080i	JA
720p	JA
1080p	JA

Colour System	
NTSC 3,58/4,43 (videoingång)	JA
PAL	JA
SECAM	JA

Ljud	
Automatisk volyminställning	JA
BBE® Sound	JA
Uteffekt (musik) (L,R) (W)	11+11=22 W
Ljudsystem	Virtual Dolby® Surround Pro Logic II

Ljudläge	JA

Kontakter	
4-stifts ingång (Y / C)	S-Video
Digital ljudutgång (optisk)	JA
Miniuttag (hörlurar) (mm)	3,5
PCMCIA-kortfack	JA
RCA-ljudutgång	JA
RCA AV-ingång	Komposit
RF-ingång	JA
Scart 1	JA (RGB)
Scart 2	JA (RGB, Smartlink)
Scart 3	JA (RGB)
HDMI™	JA
Komponent	JA
Komponent 2	JA
HDMI™ 2	JA
Datoringång (15-stifts D-sub) + ljudingång	JA

Meny	
Automatisk standby	JA
På-timer	JA
OSD-meny	JA
Föräldralås	JA
Insomningstimer	JA

Menyspråk	
Bulgarisk meny	JA
Tjeckisk meny	JA
Dansk meny	JA
Holländsk meny	JA
Engelsk meny	JA
Finsk meny	JA
Fransk meny	JA
Tysk meny	JA
Ungersk meny	JA
Italiensk meny	JA
Norsk meny	JA
Polsk meny	JA
Portugisisk meny	JA
Rumänsk meny	JA
Rysk meny	JA
Slovakisk meny	JA
Spansk meny	JA
Svensk meny	JA
Turkisk meny	JA

Ljudsystem	
NICAM	JA
Text-TV	
Digital text	JA
EPG (NexTView / Digital EPG)	JA
Text-TV	JA
Textminne	2500,0
Inställning	
Kanaltäckning CATV	S1-S20
Kanaltäckning HYPER	S21-S41
Kanaltäckning UHF	E21-E69
Kanaltäckning VHF	E2-E12
Mottagare för markbunden digital-tv	JA
Favoritkanaler	JA
Antal mottagare	1,0
Namngivning av stationer	Ja
Mått	
Djup (inkl. ställ) (mm)	322,0
Djup (mm)	121,0
Höjd (inkl. ställ) (mm)	717,0
Höjd (mm)	657,0
Bredd (inkl. ställ) (mm)	1111,0
Bredd (mm)	1111,0
Allmänna data	
Colour	Silver
Effektförbrukning (standby) (W)	0,3
Effektförbrukning (W)	205,0
Vikt med stativ (kg)	35,0
Tillbehör	
Fjärrstyrning	RM-ED006
Uteffekt (musik) (C) (W)	11+11=22 W
Väggmonteringsfäste	SU-WL51
Golvstativ	SU-FL61
Bordsstativ	(medföljer)
Växelströmskabel	JA
Koaxialkabel	JA
Bruksanvisning	JA
VESA-monteringshål	JA
Timer	
Timer för av/på (med klockinställning)	JA