

## KDL-52X3500

► <http://www.sony.se>

Det här dokumentet skapades den  
2008-feb-20

52-tums Full HD X3500 Bravia LCD-tv med bildförbättringstekniken BRAVIA Engine Pro som ger bländande HD-upplösning, inbyggd digital HD-tv-mottagare, LCC (Live Colour Creation) med levande färger, Motionflow 100 Hz som ger mjukare bild vid snabba rörelser och 3 HDMI-ingångar



## Funktioner

Tänk på att funktioner/specifikationer kan skilja mellan olika länder.

- 6,2 megapixels upplösning från Sonys 10-bitars LCD-panel ger bländande bildkvalitet
- BRAVIA Engine Pro som ger bättre bilddefinition
- Teknikerna LCC (Live Colour Creation) och x.v.Colour ger levande och naturliga bilder
- Motionflow +100 Hz som saktar ned snabba sekvenser precis och mjukt, passar perfekt för sportbilder
- 24p True Cinema så att du kan uppleva hemmabio precis som filmregissören tänkt sig
- Photo TV HD-teknik för visning av högupplösta digitala stillbilder i optimal kvalitet
- Inbyggd S-Force Front-surroundteknik för otroliga ljudeffekter i full surround från bara två fronthögtalare
- Voice Zoom-funktion som gör att du kan ändra volymen på röster utan att bakgrundsvolymen ändras
- BRAVIA Theatre Sync gör att du kan styra både din tv och ditt hemmabiosystem med en enda knapp
- HD 1080p-kompatibel så att High Definition-signaler kan visas med otrolig kvalitet, d.v.s. Playstation 3, Blu-Ray o.s.v.
- 3 x HDMI™ för enkel anslutning - två på baksidan, en på sidan
- Inbyggd digital High Definition-mottagare (MPEG4) för mottagning av kostnadsfria mark- och kabelsändningar i HD (mottagaren klarar även analoga sändningar)\*

Användbara länkar

► <http://www.sony.se>

- Inbyggd mottagare (MPEG 2) för markbunden digital-tv (tar även emot analogt)
- Har funktioner för ljudbeskrivning, vilket gör att blinda eller synskadade kan följa tv-program
- Kan väggmonteras med fästet SU-WL500 (tillbehör)
- Finns att köpa från oktober 2007
- \* Sonys HDTV-mottagare är kompatibel med HD-sändningsspecifikationerna DVB-T och DVB-C, som för närvarande införs i flera europeiska länder. Fråga återförsäljaren om vad som gäller i ditt land

## Tekniska specifikationer

### Videosignal

576i	JA
480p	JA
576p	JA
1080i	JA
720p	JA
1080p	JA
24p-ingång	JA

### Timer

Klocka	JA
Insomningstimer	JA
Timer för av/på (med klockinställning)	JA

### Tillbehör

Växelströmskabel	JA
Koaxialkabel	JA
Bruksanvisning	JA
VESA-monteringshål	JA
Bordsstativ	medföljer
Fjärrstyrning	RM-ED010
Bordsstativ medföljer	JA
Väggmonteringsfäste	SU-WL500 (tillval)
AV-rack	SU-FL62 (tillbehör)

### Ljud

Digital förstärkare	JA
Surroundtekniken S-Force Front	JA
Voice Zoom	JA
Uteffekt (W)	11 + 11 W (sammanlagt 22 W)
Ljudläge	Dynamiskt/Standard/ Anpassat

Stadigt ljud	JA
Automatisk volyminställning	JA
Stäng av högtalare	JA

---

#### Colour System

NTSC 3,58/4,43 (videoingång)	JA
PAL	JA
SECAM	JA

---

#### Kontakter

Digital ljudutgång (optisk)	JA
HDMI™	JA
HDMI™ 2	JA
HDMI™ 3	JA
Datoringång (15-stifts D-sub) + ljudingång	JA
Komponent	JA
Komponent 2	JA
4-stifts ingång (Y / C)	JA
Miniuttag (hörlurar) (mm)	3,5
PCMCIA-kortfack	JA
RCA-ljudutgång	JA
RCA AV-ingång	JA
RF-ingång	JA
Scart 1	JA (RGB)
Scart 2	JA (RGB)

---

#### Mått

Djup (inkl. ställ) (mm)	384
Djup (mm)	125
Höjd (inkl. ställ) (mm)	890
Höjd (mm)	827
Bredd (inkl. ställ) (mm)	1415
Bredd (mm)	1415

---

#### Allmänna data

Colour	Borstat stål
Effektförbrukning (standby) (W)	0,3 W
Effektförbrukning (W)	305
Vikt med stativ (kg)	49
Vikt utan stativ (kg)	42
Logotypbelysning	JA

---

#### Meny

På-timer	JA
----------	----

OSD-meny	JA
Föräldralås	JA
Insomningstimer	JA

#### Menyspråk

Bulgarisk meny	JA
Tjeckisk meny	JA
Dansk meny	JA
Holländsk meny	JA
Engelsk meny	JA
Finsk meny	JA
Fransk meny	JA
Tysk meny	JA
Grekisk meny	JA
Ungersk meny	JA
Italiensk meny	JA
Norsk meny	JA
Polsk meny	JA
Portugisisk meny	JA
Rumänsk meny	JA
Rysk meny	JA
Slovakisk meny	JA
Spansk meny	JA
Svensk meny	JA
Turkisk meny	JA

#### Bild

Skärmkontrast	2000:1
Dynamisk kontrast	18000:1
Ljusstyrka	500 cd/m <sup>2</sup>
Svarstid	8 ms
Betraktningvinkel	178°
Bakgrundsbelysning	WCG-CCFL
BRAVIA ENGINE PRO	JA
Snabbval	JA
LCC (Live Colour Creation)	JA
x.v.Colour	JA
Bildläge	JA
Theatre Mode	JA
Motionflow 100 Hz	JA
Energibesparing + Bild av	JA
14:9-läge	JA
16:9-läge	JA
4:3-läge	JA
AFD (automatisk formatavkänning)	JA
Auto 16:9 (rad 23)	JA

Automatisk brusreducering	JA
Digitalt kamfilter	JA
Bildskärmupplösning (pixlar)	6,2 megapixel
Bildskärmsteknik	LCD
10-bitarspanel	JA
Bild-i-bild	JA
Bild & bild	JA
Bildförhållande	16:9
Bildstorlek (cm)	132
Bildstorlek (tum)	52
Smart läge	JA
Wide	JA
Zoom	JA

#### Ljudsystem

B / G	JA
D / K	JA
I	JA
L	JA
NICAM	JA

#### Text-TV

Digital text	JA
EPG (NexTView / Digital EPG)	JA
Textminne	2000

#### Inställning

Mottagare för markbunden analog tv	JA
Mottagare för markbunden digital-tv (MPEG 2)	JA
Mottagare för digital kabel-tv (med operatör som stöds)	JA
High Definition-tv-mottagare (MPEG4) - H.264 (med operatör som stöds)	JA
Favoritkanaler	JA
Kanaltäckning CATV	S1-S20
Kanaltäckning HYPER	S21-S41
Kanaltäckning UHF	E21-E69
Kanaltäckning VHF	E2-E12
Hoppa över kanal	JA
Antal mottagare	1
Namngivning av stationer	JA

## Tillbehör

### Projektorlampor och tillbehör för projektorer

SU-WL500



### HDMI™-kablar

DLC-HD10GC



DLC-HD30GC



DLC-HD50GC



DLC-HD10P



DLC-HD20P



DLC-HD30P



DLC-HD50P



### Komponentvideokablar

VMC-CVE10C



VMC-CVE30C



VMC-CVE50C



### SCART-kablar

VMC-E2110C



VMC-E2130C



VMC-E2150C



### Kablar för optiskt digitalljud

POC-DSE10C



POC-DSE30C



Stereoljudkablar

RKA-SE10C



RKA-SE30C



RKA-SE50C



© 2002 - 2008 Sony

| Sekretessmeddelande